

INHALTSVERZEICHNIS:

- Sellafield/ Foto 1S.
- Environment Agency: Sellafield Ltd, LLWR at
Drigg und UKAEA Windscale/ West Cumbria Sites
Stakeholder Group: Quarterly Report for 1 January
To 31 March 2016
*Umweltagentur: Quartalsbericht, 1. Januar bis
31. März 2016* 19S.
- Spiegel Online, 29 Mai 2005: Schwerster
Atomunfall seit 13 Jahren 3S.
- The Storage of Liquid High Level Waste at
Sellafield: Revised Regulatory Strategy
*Die Lagerung von flüssigem hoch radioaktiven
Abfall in Sellafield/ Revidierte Strategie* 9S.
- Deutschlandradio: Leben mit dem Plutonium 5S.
- Resolving the technical uncertainties in the
decommissioning of an accident damaged reactor-
Windscale Pile 1
*Beseitigen von technischen Unklarheiten im
Unglücksreaktor Windscale, Block 1* 8S.
- NUVIA: Die Windscale Pile 1 Accident in „57“
Subsequent clean-up & decommissioning, 2014
*Der Windscale Unfall 1957, Nachfolgende Still-
legung und Aufräumarbeiten.* 29S.
- Health Risks from radioactive Objects on
Beaches in the Vicinity of the Sellafield
Site, April 2011
*Haupt-Risiken von radioaktiven Teilen an Stränden
Der Ortschaften in der Nähe von Sellafield* 43S.
- Development Control and Regulation Committee/
Proposal: Replacement of existing security fence,
including an increase in height. Low Level Waste
Repository near Drigg, 22 July 2014
*Dokument über das Lager für schwach radioactive
Abfälle in Drigg (Nähe Windscale)* 14S.

- Doureay: Europe`s Reference Site
Broschüre über Doureay 16S.
- Radiation Protection During the early Stages
of Site Decommissioning at the UKAEA`s
Dounreay Site
*Schutzmassnahmen gegen Strahlung während der ersten
Zeit nach der Abschaltung der Dounreay Anlage* 13S.
- Office for Nuclear Regulation: Quarterly Site
Report for Dounreay: 1 April- 30 June 2016
Quartalsreport über Dounreay 6S.
- Der Spiegel 1998: Gewagte Mixtur 1S.
- Dounreay Shaft 4S.
- Shaft Explosion 1S.
- Vorstudie über die Rückführung der Wieder-
aufbereitungsabfälle von Brennelementen
Deutscher Forschungsreaktoren aus der WA
In Dounreay 8S.
- Schattenblick: Dounreay/ Schottlands Umwelt-
behörde gibt komplette Dekontamination auf 2S.